

OBEC Slabčice
Zastupitelstvo obce Slabčice
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Slabčice se na svém zasedání konaném dne 4.11.2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Slabčice a místních částí Nemějice, Písecká Smoleč, Březí.

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Slabčice a místních částí Nemějice, Písecká Smoleč, Březí (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila odborně způsobilou osobu, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za rok.
- (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

- a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ či obce² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započatím na Obecním úřadu ve Slabčicích a na operační středisko Hasičského záchranného sboru jihočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku³.

- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) Knihovna a archiv u Obecního úřadu čp.53

Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese: st.p. 88, v k.ú. Slabčice – budova bývalé kovárny, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

³ § 13 zákona o požární ochraně

Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁴.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením⁵.
- (3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: Budova obecního úřadu čp. 53
- (2) Požár lze hlásit také na telefonní čísla 112 a 150

Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Podpis

.....

Jiří Liška

Místostarosta

Podpis

.....

Jana Patceltová

Starostka

⁴ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

⁵ nařízení Jihočeského kraje č. 17/2023 ze dne 14.12.2023.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu jihočeského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.11.2025

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JPO HZS Jihočeského kraje – CHS Milevsko	JSDH Podolí I	JSDH Bernartice	JSDH Chrást'any
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO I	JPO III	JPO III	JPO III

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Nemějice	JPO V	1 x DA Ford tranzit	7



Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád



A) Přehled zdrojů vody

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	Požární nádrž Slabčice	770 m ³	Na příjezdu z hlavní silnice	celoroční
	Požární nádrž Březí	360 m ³	Na příjezdu z hlavní silnice	celoroční
	Požární Nádrž Písecká Smoleč	400 m ³	Na návsi	celoroční
víceúčelové	Koupaliště Nemějice	3432 m ³	Na levé straně	celoročně

Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim





Komentář ke vzoru OZV:

Čl. 3 odst. 1:

Pokud se v obci vyskytují činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, lze pro vykonávání takových činností stanovit **přiměřená omezení** (zejména s ohledem na cíl opatření a náklady na jejich zajištění). Mělo by se přitom jednat o takové „rizikové“ činnosti, které mají **místní charakter** (např. o pořádání určitých akcí typických pro obec apod.) **a jejichž provozování není již regulováno jinými právními předpisy**, jako např. právními předpisy obce či kraje vydanými k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, nebo § 6 zákona o požární ochraně, či vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, která upravuje mimo jiné používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, problematiku komínů a kouřovodů, hořlavých nebo požárně nebezpečných látek.

Podmínky k provádění „rizikových činností“ mohou spočívat např. v povinnosti ohlásit konání činnosti v předem určené lhůtě obecnímu úřadu, nebo v povinnosti zřídit preventivní požární hlídku, jejíž náležitosti jsou blíže upraveny např. v § 31 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění (tuto povinnost lze uložit pouze právnické a podnikající fyzické osobě, nikoliv fyzické osobě nepodnikající), nebo v povinnosti opatřit určité věcné prostředky požární ochrany apod.

Čl. 3 odst. 2:

Řada objektů je s ohledem na v nich prováděné činnosti dostatečně chráněna zákonem o požární ochraně (srov. např. § 4 až 6 zákona o požární ochraně). Pokud se obec rozhodne s ohledem na místní podmínky u určitých objektů zvýšit úroveň požární ochrany nad rámec stanovený zákonem, případně zjistí, že se na určité objekty jiná právní úprava nevztahuje, může si ve vyhlášce takové konkrétní objekty vyjmenovat a stanovit podmínky požární bezpečnosti, které budou směřovat k ochraně těchto objektů.

Čl. 6 odst. 1:

V přehledu zdrojů vody, který slouží jako informace, se nejčastěji uvádí ty zdroje vody, které obec stanovila, a to v souladu s § 29 odst. 1 písm. k) zákona o požární ochraně. U jednotlivých zdrojů se v přehledu uvádí využitelná kapacita zdroje, konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, podmínky použitelnosti atd. V případě, že se jedná o hydrantovou síť v obci, je vhodné vybrat pouze určené hydranty, u kterých bude prováděna pravidelná kontrola provozuschopnosti.

Čl. 8:

Pokud dojde k poruše technického zařízení, je třeba zajistit vyhlášení požárního poplachu jiným vhodným způsobem, např. obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (megafonem, tlapačem apod.)